

Domácí vodárny

EASY BOOST Classic

EASY BOOST Digital

**EASY
PUMP**



TATO ČERPADLA JSOU
PŘÍTELNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

INOVATIVNÍ
VÝROBEK

EASY BOOST Classic

EASY BOOST Digital

- Kompaktní rozměry
- Jednoduchá instalace
- Inovované samonasávání
- Unikátní provedení nádoby
- Snadné uvedení do provozu
- 🇮🇹 Designed in Italy



	Q _{MAX} (l/h)	H _{MAX} (m)	P ₁ (W)
EASY BOOST 850 classic	3.180	43	850
EASY BOOST 1100 classic	3.750	45	1.100
EASY BOOST 1100 digital	3.750	45	1.100




Domácí vodárny AQUAJET Classic AQUAJET Digital

- Kompaktní rozměry
- Jednoduchá instalace
- Inovované samonasávání
- Unikátní provedení nádoby
- Snadné uvedení do provozu
- 🇮🇹 Designed in Italy



Vysoká samonasávací schopnost
(z 8m za méně než 3 minuty)



Model	EASY BOOST 850 Classic	EASY BOOST 1100 Classic	EASY BOOST 1100 Digital	
Elektrické parametry	Jmenovitý výkon (W)	850	1100	1100
	Příkon čerpadla (W)	600	750	750
	Jmenovité napětí (V)	1 ~ 230 AC	1 ~ 230 AC	1 ~ 230 AC
	Frekvence (Hz)	50	50	50
	Jmenovitý proud (A)	3.9	4.6	4.6
	Kondenzátor (uF)	12.5	16	16
	Kondenzátor (Vc)	450	450	450
Hydraulické parametry	Průtok max (l/hod)	3.180	3.750	3.750
	Maximální tlak (bar)	4.3	4.5	4.5
	Maximální výtak (m)	43	45	45
	Spínací tlak (bar)	1.8	1.8	1.8
	Vypínací tlak (bar)	3.2	3.2	3.2
	Maximální provozní tlak (bar)	6	6	6
	Maximální sací výška (m)	8m/<3min	8m/<3min	8m/<3min
Ostatní parametry	Délka kabelu (m)	1.5	1.5	1.5
	Kabel	H07 RNF	H07 RNF	H07 RNF
	Krytí	IP X4	IP X4	IP X4
	Třída izolace	F	F	F
	Ukazatel tlaku	manometr	manometr	LED panel
	Rozsah teplot čerpané kapaliny	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C
	Teplota okolí	+40 °C	+40 °C	+40 °C
Rozměry a hmotnosti	L x W x H (mm)	500 x 260 x 554	500 x 260 x 554	500 x 260 x 578
	Ldm (mm)	312	312	312
	Hda (mm)	445	445	445
	Wam (mm)	132	132	132
	Sací hrdlo	1" vnější	1" vnější	1" vnější
	Výtlačné hrdlo	1" vnější	1" vnější	1" vnější
	Objem nádoby (l)	18	18	18
	Rozměry obalu V x Š x D (cm)	54 x 31 x 62	54 x 31 x 62	54 x 31 x 62
	Netto/brutto hmotnost (kg)	14 / 16.6	14.8 / 17.4	15.3 / 17.9
	Počet na paletě	8	8	8

